

RAZZA CAPRINA BIANCA MONTICELLANA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Bianca Monticellana è diffusa nel sud del Lazio: il maggior numero degli allevamenti è concentrato sui Monti Aurunci e Ausoni, in entrambi i versanti delle provincie di Frosinone e Latina. Tuttavia risultano nuclei sui Monti delle Mainarde (Val Comino) in provincia di Frosinone, sui Monti Lepini sia del versante pontino che della provincia di Roma e sui Monti Prenestini in provincia di Roma. Si ritengono i monti Ausoni e Aurunci l'areale di origine della razza. È una razza rustica allevata allo stato brado nel periodo primaverile-estivo-autunnale con prevalente utilizzo di pascolo naturale erbaceo-arbustivo di macchia mediterranea, rare le integrazioni di cereali, mentre nel periodo invernale è semibrado con l'integrazione alimentare al pascolo con importanti quantità di fieno e cereali.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: medio-grande.

Testa: grande ed espressiva, a volte con profilo leggermente camuso; guance piatte mai allargate nella zona mandibolare; testa coperta da peluria corta ma può essere presente un pronunciato ciuffetto frontale; barbetta sempre presente che si presenta molto pronunciata nei maschi; sempre presenti sia nelle femmine che nei maschi grandi corna divergenti e relativamente appiattite lateralmente; le orecchie sono grandi, larghe, pendenti o semi-pendenti; sono ammesse orecchie più strette e portate orizzontalmente.

Collo: lungo e molto largo nei maschi sempre provvisto di tette.

Tronco: lungo con torace e addome sempre molto sviluppati e ampia groppa spiovente.

Apparato mammario: mediamente sviluppato ben proiettato rispetto alla groppa; conformazione variabile da bifido a ipogloboso.

Arti: robusti con larghi unghioni neri; marcata la distinzione tra il diametro dello stinco e la larghezza prossimale degli unghioni.

Mantello: completamente bianco in ogni area zoognostica e lunghezza del pelo mai inferiore ai 15 cm.

Difetti tollerabili: assenza di corna, pelo corto e rasato, pronunciato allargamento dell'area mandibolare, unghioni depigmentati.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- Ernia ombelicale.
- Difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo.
- Criptorchidismo anche monolaterale.
- Ermafroditismo.
- Portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

| | Adulti | |
|-----------------------------|--------|---------|
| | Maschi | Femmine |
| Altezza al garrese (cm) | 84-85 | 72-78 |
| Altezza toracica (cm) | 41-42 | 31-38 |
| Larghezza media groppa (cm) | 19-20 | 15-19 |
| Lunghezza tronco (cm) | 82-83 | 64-78 |
| Circonferenza toracica (cm) | 99-100 | 76-92 |
| Peso (kg) | 81-82 | 38-53 |

Fertilità annua: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle capre partorite ed il numero delle capre matricine): supera il 90%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra i capretti nati ed il numero delle capre partorite) pari all' 80-85% nelle annate con pascoli qualitativamente ottimali.

L'età media al primo parto è di 24 mesi.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Bianca Monticellana è ad attitudine latte.

| Produzioni medie al netto del latte poppato | litri | giorni |
|---|-------|--------|
| Primipare | 100 | 120 |
| Secondipare | 120 | 150 |
| Pluripare | 180 | 150 |

La produzione di carne è molto apprezzata, ovvero il capretto macellato al peso vivo di 10-12 kg all'età di 40-50 giorni (in base al tipo di parto, se unico o gemellare).