

RAZZA CAPRINA BIONDA DELL'ADAMELLO



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Bionda dell'Adamello appartiene alle popolazioni caprine autoctone dell'arco alpino. È allevata nella Val Camonica, Val Trombia, Alto Garda Bresciano, Sebino Bresciano, Triangolo Lariano, Alto Sebino, Val Seriana Superiore e Valle di Scalve. Sono pure segnalati nuclei nelle zone bergamasche di confine dove da decenni è attivo un flusso con la Val Savio. Il tipo di allevamento è fatto semi-estensivo (pascolo primaverile-autunnale e alpeggio estivo).

L'allevamento caprino nelle aree montane interessate, ha una funzione complementare ad altre attività agricole pur esistendo realtà dove l'allevamento caprino è l'attività economica dominante.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: medio grande.

Testa: fine e leggera presenta un profilo fronto-nasale rettilineo; barba folta e lunga nei maschi può presentarsi o meno nelle femmine; le orecchie non molto lunghe, rivolte anteriormente sono più o meno erette, mai pendenti; le corna sono a scimitarra nelle femmine, mentre nei maschi è possibile la presenza di una torsione dell'apice che rende le punte divergenti; abbastanza tollerati i soggetti acorni.

Collo: fine e lungo, tipico dell'animale ad attitudine lattifera; presenza di tette che nella maggior parte dei casi si presentano di colore bianco.

Tronco: addome ben sviluppato; il torace invece può presentarsi stretto e di media profondità, questo carattere conferisce una forma conica al corpo, tipica dei soggetti con predisposizioni riconducibili al tipo lattifero; la regione dorso-lombare è rettilinea e orizzontale, è raro osservare animali insellati, più facile che si presenti il difetto contrario cioè una regione lombare convessa; groppa poco spiovente, solo in alcuni soggetti si presenta esageratamente inclinata.

Apparato mammario: mammella solitamente ben sviluppata e proporzionata, con un legamento sospenditore ampio e robusto; la forma è di tipo piriforme, con i capezzoli conici disuniformi nelle dimensioni, questo è dovuto al fatto che si pratica esclusivamente la mungitura a mano, che non richiede uniformità nel tipo e dimensione della mammella.

Arti: forti con unghie sempre ben conformati, solitamente adatti a camminare anche nelle zone pietrose e impervie delle alte quote; pastorali normalmente dritti e di colore bianco.

Mantello: va dal marrone chiaro al marrone più scuro, generalmente la tonalità del mantello è uniforme; sono di colore bianco le due striature che partendo dalla fronte si fondono sul muso; l'addome (pancia bianca) che si estende poi alla parte interna delle cosce e nello specchio anale; bianche sono le parti distali degli arti al di sotto del ginocchio (arti anteriori) e del garretto (arti posteriori); le orecchie, sono solitamente marroni, presentano in alcuni soggetti i bordi di colore bianco, spesso di continuità con le striature della testa; il pelo è fine e setoso e deve essere di notevole lunghezza, la quale non è sempre uniforme su tutto il corpo, sono infatti frequenti i soggetti con pelo corto nella regione delle cosce.

CARATTERI MORFOLOGICI

Difetti tollerabili:

- Femmine con macchie bianche sul mantello in regioni non tipiche,
- Femmine prive di macchie bianche sul mantello in regioni tipiche.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- maschi con macchie bianche sul mantello in regioni non tipiche,
- maschi privi di macchie bianche sul mantello in regioni tipiche,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo,
- criptorchidismo anche monolaterale,
- Ermafroditismo,
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti
Altezza al garrese (cm)	74
Altezza alla spina s.s. (cm)	76
Altezza toracica (cm)	33
Lunghezza groppa (cm)	24
Lunghezza del tronco (cm)	82
Circonferenza toracica (cm)	85
Circonferenza stinco (cm)	9
Larghezza articolazione coxo-femorale (cm)	20
Larghezza anche (cm)	17
Larghezza toracica (cm)	16
Peso femmine (kg)	55-60
Peso maschi (kg)	70-75

Nei parti, il tasso di gemellarità è del 50%.

L'azione della riproduzione è da orientarsi nella direzione del censimento e del recupero degli animali ancora esistenti allevati in purezza per consentire una corretta gestione della variabilità genetica esistente.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Bionda dell'Adamello è a prevalente attitudine latte.

Con la mungitura dopo lo svezzamento del capretto si ha una buona persistenza della lattazione. Si considerano normali, produzioni medie di 350 kg di latte con il 3,16% di grassi e 2,97 % di proteine.