

RAZZA CAPRINA DI MONTECRISTO



ORIGINE E DIFFUSIONE

La capra di Montecristo (*Capra aegagrus hircus*) rappresenta una delle poche popolazioni di capra selvatica in Italia. La presenza di quest'animale sull'isola non è sicuramente naturale e si pensa, sia stata introdotta in epoca romana o durante il medioevo dai monaci camaldolesi. Nel tempo, le capre selvatiche si sono incrociate con capre domestiche, introdotte nell'isola in epoche successive, quando l'isola divenne una riserva di caccia reale.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: piccola.

Testa: massiccia provvista di corna ricurve a scimitarra, la superficie anteriore è compressa lateralmente in modo da formare una carena affilata; nel maschio le corna sono lunghe, anche fino a 60 cm; la loro crescita è continua fino all'età di 10-11 anni, nella femmina sono più corte, fino a 20 cm; i maschi hanno la barbetta, mentre le femmine ne sono prive.

Mantello: il colore del mantello più diffuso in entrambi i sessi è beige-giallastro o rossastro, più chiaro nelle parti inferiori; d'inverno la colorazione generale è più scura, tendente al grigio-brunastro; una parte di individui presenta una striscia nera ben marcata che percorre la spina dorsale fino alla coda e un'altra che sottolinea il petto e la spalla; il dimorfismo sessuale è spiccato.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo,
- criptorchidismo anche monolaterale,
- ermafroditismo,
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

I soggetti di questa razza hanno un'altezza media al garrese di 58-73 cm (i maschi) e 55-59 (le femmine) e rispettivamente un peso medio di 35-50 kg e 22-30 kg.

Si ottiene un parto all'anno con un tasso di gemellarità molto basso.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La Capra di Montecristo è ad attitudine carne.

La carne si ottiene da capretti macellati a un peso vivo tra 5 e 8 kg.

Il latte è destinato esclusivamente per l'alimentazione del capretto.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	18 mesi		Adulti	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	80	71	86	74
Altezza alla groppa (cm)	80	74	84	77
Altezza toracica (cm)	36	32	42	34
Larghezza toracica (cm)	21	20	25	22
Larghezza anteriore groppa (cm)	20	18	22	19
Lunghezza tronco (cm)	90	79	99	85
Circonferenza toracica (cm)	97	86	110	91
Peso (kg)	68	53	100	70

La fertilità, intesa come capre partorite su capre alla monta, è intorno al 0,95. La prolificità, intesa come capretti nati su capre partorite, è intorno a 1,6. L'età media al primo parto è di 12 mesi.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Camosciata delle Alpi è a preminente attitudine latte. In Italia, la produzione media di latte è di 400 litri in 150 giorni per le primipare (lattazione convenzionale) e oltre 600 litri in 210 giorni per le adulte. Il latte contiene in media 3,58 % di grasso e 3,40 % di proteina.

INDIRIZZO DI SELEZIONE

La selezione è orientata verso l'esaltazione di quest'attitudine (in termini di quantità e qualità), al miglioramento delle caratteristiche della mammella (per facilitare l'operazione di mungitura) e della longevità produttiva.