

RAZZA CAPRINA CILENTANA FULVA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Cilentana Fulva è presente su tutto il territorio della provincia di Salerno e risulta diffusa maggiormente nelle zone di bassa collina caratterizzate da pascoli più produttivi e più facilmente accessibili. Il sistema di allevamento è di tipo brado o semibrado anche se stanziale, con ampia utilizzazione del pascolo. I prodotti dell'allevamento sono costituiti prevalentemente dal latte, ma anche dalla carne, con la produzione del capretto leggero. Il latte è trasformato in genere a livello aziendale per la fabbricazione di cacio-ricotta, di formaggio di solo latte caprino o anche misto a latte ovino e di ricotta, sia da consumo fresco che stagionato.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media con peso pari a 55 – 60 kg nel maschio e 40 – 45 kg nella femmina.

Testa: piccola; corna presenti nel 35% dei soggetti, prevalentemente di tipo alpino, 10%, (come lama di sciabola curva all'indietro), lunghe 20-30 cm, o anche di tipo garganico, 15%, rivolte all'indietro, con punta ad elica e diretta verso l'esterno, lunghe 30 – 40 cm; presenza di barbetta nel 70% dei soggetti; il 64% dei soggetti risulta avere un portamento dell'orecchio semi pendente laterale ed il 23% orizzontale.

Collo: lungo e leggero nelle femmine, più corto e robusto nei maschi, ben unito alla spalla ed al garrese, con presenza di tette nel 60% dei soggetti.

Tronco: spalle forti e bene attaccate al torace; torace profondo e largo, dorso e lombi larghi, allungati e muscolosi; addome di media ampiezza; linea dorso-lombare tendente all'orizzontale e groppa mediamente sviluppata, tendenzialmente inclinata verso il posteriore e/o spiovente abbastanza larga e lunga.

Apparato mammario: mammella saldamente attaccata, prevalentemente di tipo bifido (61%), cui segue quella ipoglobosa (17%), semi-bifida (14%) e globosa (8%).

Arti: in appiombato, forti ed asciutti con ossa piatte; unghia ampi e duri, larghi e resistenti, di colore grigio scuro.

Mantello: di colore fulvo uniforme con presenza, nei maschi di pelo lungo (90%) e lungo e corto (11%); nelle femmine risulta solo lungo nel 56%, lungo e corto nel 30% e solo corto nel 15%; sono tollerate limitate macchie bianche, in particolare se ventrali, piccole balzane accompagnate da unghia scuri, la presenza di piccole percentuali di peli bianchi misti a fulvi.

Pelle e pigmentazione: pelle sottile ed elastica e di colore tendente alle tonalità fulve del mantello, aperture naturali fulve.

Difetti tollerabili:

- limitate macchie bianche, in particolare sul ventre,
- piccole balzane accompagnate da unghia scuri,
- piccole percentuali di peli bianchi misti a fulvi.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- mantello con elevata percentuale di peli bianchi o forte presenza di pezzatura bianca associata ad assenza di corna,
- ernia ombelicale.
- difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo.
- criptorchidismo anche monolaterale.
- ermafroditismo.
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	12 mesi		36 mesi	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	67	64	80	69
Altezza alla croce (cm)	65	61	79	69
Larghezza groppa (cm)	18	14	19	16
Lunghezza tronco (cm)	68	66	79	68
Circonferenza toracica (cm)	71	70	89	81
Profondità torace (cm)	32	31	38	38
Peso (kg)			55-60	40-45

La Cilentana Fulva è un razza caratterizzata da ciclo sessuale poliestrale stagionale con elevata prolificità.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

Popolazione ad attitudine prevalente per la produzione del latte e con elevata percentuale di parti gemellari per la produzione del capretto leggero.