

RAZZA CAPRINA GIRGENTANA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Girgentana ripone le sue lontane origini nella capra Falconeri o Markor, dalle corna erette, vivente nell'Asia Occidentale. Essa è stata allevata e selezionata in Sicilia, in particolare modo in quella centro-occidentale nella provincia di Agrigento. Viene allevata in piccoli e medi allevamenti, allo stato semi-stabulato e stabulato.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media.

Testa: piccola, fine e leggera con profilo fronto-nasale camuso per lo sviluppo pronunciato delle ossa frontali, mai tozza e grossolana; presenza di barba sia nel maschio che nella femmina; orecchie medio-piccole con portamento eretto, mai abbandonate e pendenti; ciuffo di folte peli, spesso arruffati, nella zona frontale, prevalentemente nei maschi; corna in ambo i sessi, elegantemente attorcigliate, erette e turrette, quasi verticali, mai eccessivamente divergenti, pressoché unite alla base; molto sviluppate nei maschi; occhio vivo ed espressivo; tettole di norma presenti sia nei maschi che nelle femmine.

Collo: esile, di lunghezza media.

Tronco: torace ed addome ampi; regione dorso-lombare a profilo rettilineo; groppa sviluppata.

Apparato mammario: molto ampio con mammelle tipiche pecorine, pur non mancando il tipo piriforme con capezzoli molto sviluppati; sono tollerati, ma costituiscono difetto i capezzoli accessori.

Arti: di media lunghezza piuttosto sottili; unghie solidi di colore marrone tendenti al giallo e raramente all'ardesia.

Mantello: bianco con la fronte e i mascellari di colore fulvo tendenti al roano e raramente al grigio, spesso caratterizzato da una numerosa picchiettatura (soggetti piperini); la stessa colorazione è presente anche sulle orecchie spesso interessando anche il garrese, raramente la si nota anche in altre parti del corpo; pelo ruvido medio-lungo, tendente al lungo.

Pelle e pigmentazione: pelle uniformemente di colore bianco-roseo, a volte con eventuale pigmentazione.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- assenza di corna,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo,
- criptorchidismo anche monolaterale,
- ermafroditismo,
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	18 mesi		Adulti	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	65	85	60	80
Altezza alla groppa (cm)	63	78	58	76
Altezza toracica (cm)	34	37	30	35
Larghezza toracica (cm)	25	30	22	28
Larghezza anteriore groppa (cm)	23	25	18	24
Lunghezza tronco (cm)	75	106	65	95
Circonferenza toracica (cm)	80	98	85	94
Peso (kg)	35	65	33	46

La fertilità, intesa come capre partorite su capre alla monta, è intorno allo 0,95.

La prolificità, intesa come capretti nati su capre partorite, è intorno a 1,8.

L'età media al primo parto è di 15 mesi.

La capra è poliestrale con ciclicità continua.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Girgentana è a duplice attitudine: latte e carne.

L'indirizzo produttivo principale è quello della produzione del latte, 400-450 kg per lattazione, che dura 150-180 giorni nelle pluripare e che viene destinato al consumo diretto sia per il sapore dolce che per lo scarso odore ircino.

La produzione di carne si concentra su sui capretti da latte, 7-10 kg di media, che vengono macellati intorno ai 30 giorni di età e che si ottengono da un solo parto all'anno con un tasso di gemellarità del 70%, a ciò si aggiunge la vendita dei riproduttori e dei soggetti da rimonta.