

# RAZZA CAPRINA MASCARUNA



# **ORIGINE E DIFFUSIONE**

La razza Mascaruna, originariamente chiamata «Capra comune Siciliana» (*Chicoli*, 1870) ha origine nell'entroterra palermitano, in particolare nella valle dello Jato, con maggiore concentrazione nei territori di Partinico, Alcamo, Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Camporeale, con diversi nuclei anche nella Valle del Belice. Il nome Mascaruna deriva dalla caratteristica colorazione del muso simile a una maschera con macchie scure che vanno dalle arcate sopraciliari sino alla bocca, con la parte nasale più chiara. Nei Maschi queste macchie sono estese e scure. L'allevamento è di tipo semi-estensivo, con diffusa attività di transumanza estiva dalle zone più urbanizzate (partinicese) verso zone con ampie superfici a seminativo in cui è diffusa l'attività di pascolamento dei residui colturali tipiche dell'Alto Belice.

#### CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: medio-grande.

**Testa:** medio-piccola, più grande nei maschi; con orecchie di dimensioni medie. Sono stati identificati in entrambi i sessi, sia soggetti acorni che con la presenza di lunghe corna rivolte all'indietro.

Collo: mediamente lungo, con presenza o meno di tettole.

**Tronco:** lungo con torace e addome molto sviluppati e ampia groppa spiovente.

Arti: pigmentati, con unghioni chiari.

Apparato mammario: di tipo pecorino, con capezzoli lunghi e ben sviluppati.

**Mantello:** a pelo lungo, color crema, con una linea dorsale marrone scuro o nera, in alcuni casi con pigmentazione grigiastra, che si estende fino alla coda e interessa anche la zona ventrale e gli arti.

# Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:

- Ernia ombelicale.
- Difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo.
- · Criptorchidismo anche monolaterale.
- Ermafroditismo.
- Portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

# CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	74,8	71,1
Altezza alla groppa (cm)	72,2	69,9
Altezza toracica (cm)	35,5	34,9
Lunghezza toracica (cm)	42,8	40,5
Lunghezza tronco (cm)	73	72,7
Lunghezza della groppa (cm)	18,5	22,4
Larghezza del torace (cm)	20,4	19,5
Larghezza bisiliaca (cm)	19	18,6
Larghezza bistroncaterica (cm)	21,5	17,7
Circonferenza toracica (cm)	88	81,7
Circonferenza dello stinco (cm)	10	8,1
Peso (kg)	72	50

### **ORIENTAMENTO PRODUTTIVO**

La razza Mascaruna è a duplice attitudine: latte e carne.

La capra ha una buona attitudine alla produzione del latte, prevalentemente utilizzato per la produzione di formaggi tipici locali (Capra lattica, Nuvola di capra, Caprella).

In merito alla produzione di carne: sono apprezzati i capretti, generalmente commercializzati a 10-12 kg di peso vivo intorno a 40-50 giorni a secondo che provengano da parto unico o gemellare.