

RAZZA CAPRINA ROCCAVERANO

ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza caprina Roccaverano è autoctona della zona della Langa Astigiana in provincia di Asti, Piemonte, ma è diffusa anche nella limitrofa zona della Langa Cuneese. La maggioranza delle greggi risultano di piccola o piccolissima consistenza, da 3 a 4 capi, mentre le greggi più consistenti raggiungono i 20-25 capi. Sono animali rustici allevati con un tipo di allevamento stanziale, con l'utilizzo di pascolo poveri e l'integrazione di fieno al rientro alla sera o durante l'inverno. Il sistema di allevamento consiste in greggi di piccola e media consistenza da 3-4 a 25-50 capi, spesso frammisti ai capi di altre razze, allevati col sistema stanziale. Il pascolo avviene in azienda o su aree marginali, con integrazione di fieno e miscela aziendale in inverno. Presentano notevole rusticità e capacità di adattamento all'ambiente di allevamento

CARATTERI MORFOLOGICI

I caprini Roccaverano sono di taglia grande. Le caratteristiche che li distinguono sono: la testa pesante ed in genere acorne con orecchie in direzione orizzontale o verticale (in alcuni soggetti i padiglioni auricolari sono piccoli); la barba è presente nella maggioranza dei capi, sia maschi che femmine; il collo è medio lungo e le tettole sono presenti in circa il 50% dei capi; il tronco armonioso, sviluppato in lunghezza, con modesti diametri trasversali; gli arti proporzionati e robusti, adatti al pascolamento con una circonferenza del nodello di ca. 9 cm. Il mantello, generalmente a pelo lungo, è di colore variabile: marrone, nero o bianco (con varie sfumature, uniforme o con pezzature, o screziato. In alcuni soggetti è presente una linea dorso lombare scura).

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Maschi adulti	Femmine adulte
Altezza al garrese (cm)	85-90	80-85
Peso medio (kg)	70-80	55

La Fertilità media è dell'83%, la prolificità e il tasso di gemellarità è del 70%, escluse le primipare. Ci possono essere anche parti trigemini.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La Roccaverano è una razza a preminente attitudine alla produzione del latte. La produzione lattea è destinata per il primo mese all'allattamento dei capretti poi interamente alla caseificazione. La durata della lattazione è mediamente di 7-8 mesi con la produzione media indicativa di 300-400 litri, la produzione media giornaliera è attorno ai 2 litri. Il latte prodotto in Langa Astigiana è destinato interamente alla trasformazione in Robiola di Roccaverano, formaggio con D.O.P: dal 1996, Reg. CE n.1263. La carne viene ottenuta dai capretti con peso vivo di 10-12 kg a 1-1,5 mesi è complementare a quella dei formaggi.

INDIRIZZO DI SELEZIONE

È iscritta al Libro genealogico delle razze caprine con programma genetico di conservazione. È importante salvaguardare la razza caprina Roccaverano poiché le sue peculiari doti di rusticità e frugalità, le consentono un ottimo adattamento alle difficili condizioni ambientali. L'azione di gestione della riproduzione è finalizzata alla conservazione della variabilità genetica e ad esaltare per quanto possibile la produzione del latte.