

RAZZA CAPRINA VALDOSTANA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Valdostana è autoctona della Valle d'Aosta. Questa razza è simile a quella Alpina, ma se ne differenzia per la mole, la forma tarchiata e la presenza di corna possenti anche nelle femmine. L'area occupata sembra suggerire l'ibridazione tra capre domestiche e specie selvatiche del genere *Capra*. È la razza caprina più diffusa in Valle d'Aosta e nell'Alto Canavese (Vali di Susa, Locana e Chiusella). Le zone di maggiore concentrazione sono le Valli di Gressoney e d'Ayas e la bassa valle centrale sui due versanti della Dora Baltea fino ad Aosta. Molti capi sono allevati a livello familiare, in piccoli nuclei.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: medio-grande.

Testa: relativamente piccola; profilo tipicamente camuso; corna: sono grandi e ampie a sciabola, rivolte all'indietro; tettole generalmente presenti; orecchie corte, mai pendenti; collo piuttosto corto e spesso.

Mantelli: diversi possono essere i mantelli della popolazione valdostana:

- *Castana*, mantello melanico più o meno scuro, a volte tendente al grigio, a volte tendenti al nero; in alcuni casi presenta una riga mulina lungo la schiena.
- *Serenata*, mantello scuro tintecciato di biondo e con le estremità delle zampe pure bionde.
- *Faletta*, dal mantello colore cenere uniforme tendente al biondo.

Possono essere considerati anche mantelli pezzati; il pelo nei tre tipi è sempre corto su tutto il corpo, più lungo e più ruvido nei maschi;

Tronco: torace e addome ampi; regione dorso lombare larga e rettilinea.

Apparato mammario: sviluppato mai troppo pendente con capezzoli pecorini, quasi mai piriformi.

Arti: medio lunghi, solidi con unghielli neri.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dalla riproduzione in L.G.:

- totale assenza di corna in entrambi i sessi,
- mantello bianco e lungo,
- pezzature di qualunque dimensione nei maschi,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione: enognatismo e prognatismo,
- criptorchidismo anche monolaterale,
- ermafroditismo,
- portatore di caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

L'altezza al garrese nei maschi è di 80 cm, nelle femmine è di 85 cm e il loro rispettivo peso è di 85 kg e 65 kg.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Valdostana è a duplice attitudine: latte e carne. I capi vengono allevati sia per la produzione dei capretti che per la produzione di latte da trasformare in formaggi.

La produzione media di latte è di 250 litri.

La produzione di carne è ottenuta da capretti con peso vivo di 12-15 kg o maschi venduti in autunno al peso vivo di 30-35 kg.