

RAZZA OVINA BERGAMASCA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Bergamasca ha una remota provenienza sudanica, etnicamente è da collocare nel gruppo delle razze alpine, alle quali si avvicina per caratteri morfologici ed attitudinali, pur distinguendosi da esse specialmente per la maggiore taglia. L'area di allevamento è la provincia di Bergamo, nei comuni dell'altopiano di Clusone e quelli limitrofi. La sua transumanza interessa buona parte delle province lombarde, ed è andata progressivamente diffondendosi, anche in forma stanziale, in altre regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Liguria ed Emilia. Per la grande maggioranza i greggi di notevole consistenza della Lombardia praticano a tutt'oggi la transumanza, che si effettua tra i pascoli prealpini ed alpini (tarda primavera - inizio autunno) e ampie zone di pianura ove le greggi, nel periodo invernale, utilizzano risorse foraggere marginali, per lo più gratuite, attraverso spostamenti continui. Greggi stanziali, solitamente semibradi, si trovano nelle zone pedemontane e montane lombarde, ma soprattutto nelle regioni dell'Italia Centrale sopra menzionate.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: molto grande.

Testa: acorne, piuttosto lunga ma proporzionata, a profilo montonino specie nei maschi; orecchie lunghe, larghe e pendenti lateralmente; bocca e narici ampie.

Collo: di media lunghezza, ben attaccato al tronco.

Tronco: di lunghezza notevole, lievemente superiore alla altezza dell'animale; petto largo e prominente; torace in generale largo, alto e profondo con dorso dritto e lombi lunghi e robusti; groppa lievemente inclinata con buono sviluppo in lunghezza ed in larghezza; ventre voluminoso ma non rilasciato; mammelle voluminose, globose, ben attaccate, con capezzoli di giusta lunghezza.

Arti: lunghi e mediamente robusti, con articolazioni larghe e spesse; appiombi corretti, coscia ed avambraccio muscolosi; unghie voluminosi, ben conformati e duri.

Vello: bianco, esteso al collo, a tutto il tronco escluso il basso ventre, agli arti almeno sino al terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba. Il tipo di vello va dal semichiuso al semiaperto; il grado di finezza della lana oscilla tra i 40 e i 48 micron e si presenta lunga, con poca giarra.

Pelle e pigmentazione: rosea, untuosa; mucosa orale rosea; unghie chiari.

I difetti tollerabili sono: appiombi irregolari, cinghiatura, insellatura del sorso; accentuata depressione fra il garrese ed il collo; ventre rilasciato; scarso sviluppo delle mammelle; vello che, pur avendo buoni o discreti caratteri generali, presenta molta giarra; vello difettoso per scarsa estensione o poca foltezza ed omogeneità e purezza.

I difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G. sono: presenza di corna; pigmentazione della faccia, delle aperture naturali, dell'addome e degli arti; mucosa orale pigmentata; vello pezzato o grigio; prognatismo accentuato, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	87	79
Altezza alla groppa (cm)	87	79
Altezza toracica (cm)	38	34
Larghezza media groppa (cm)	25	25
Lunghezza tronco (cm)	92	84
Circonferenza toracica (cm)	110	101
Peso (kg)	111	80

Fertilità: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite ed il numero delle pecore matricine) 95%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore partorite) 148%.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore matricine) 190%

L'età media al primo parto è di 13 mesi.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

Gli ovini di razza Bergamasca sono ad attitudine carne. In tabella sono riportati i pesi medi in kg (approssimati a 100 g):

SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	4,5	17	31	48	75
	Gemellare	3,5	15	29	46	73
Femmine	Singolo	4,3	17	31	45	68
	Gemellare	3,0	15	28	43	66

La Bergamasca è una buona produttrice di agnelloni pesanti grazie alle elevate fertilità e prolificità, e la grande rusticità. La razza è dotata di grandi attitudini dinamiche che la rendono perfetta per l'allevamento transumante, ma che comportano uno sviluppo poco precoce e una contenuta carnosità della carcassa.

La produzione di latte in media è di 160-180 l poppato dall'agnello.

La produzione media in sudicio di lana è di 5 kg negli arieti e 4 kg nelle pecore. La lana è di qualità intermedia.