

# **RAZZA OVINA LECCESE (MOSCIA LECCESE)**



## ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Leccese ha origini comuni con la razza Altamura, derivando dagli ovini di razza asiatica o siriana del Sanson (*Ovis aries asiatica*) e precisamente dal ceppo di Zackel. La Leccese viene denominata anche Moscia per i suoi filamenti del vello poco increspati e cadenti. L'area di allevamento interessa le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto e in particolare il territorio della penisola Salentina e parte dei rilievi collinosi dell'arco Jonico. Attualmente è in espansione nelle provincie di Bari, Matera e Potenza. L'allevamento è generalmente a carattere semibrado.

## CARATTERI MORFOLOGICI

**Taglia:** generalmente media con tendenza verso un tipo più pesante.

**Testa:** leggera, allungata, asciutta con profilo montonino e frequente la presenza di corna a spirale aperta nei maschi, acorne o quasi, con profilo rettilineo nelle femmine. Orecchie di media grandezza con portamento quasi orizzontale nei soggetti a taglia media ed alquanto pendente in quelli a taglia più pesante; peli tattili neri, rividi e radi lateralmente alla bocca. Ciuffo di lana mediamente corto in fronte.

**Collo:** di media lunghezza e sottile.

**Tronco:** lungo, con garrese di poco inferiore all'altezza alla groppa. Fianchi e costato piuttosto piatti; coda lunga e sottile; mammella sviluppata, di forma globosa, bene attaccata, con pelle fine e capezzoli consistenti.

**Arti:** lunghi e dritti con appiombi regolari; unghie compatti generalmente di colore scuro.

**Vello:** bianco nella maggior parte dei soggetti, con variante a vello completamente nero in un limitato numero di capi, aperto, costituito da bioccoli conici, con filamenti penduli di media lunghezza ed a volte ruvidi e grossolani; esteso per tutto il corpo lasciando scoperti gli arti, le regioni mammaria e scrotale, la faccia e la gola; lana corta e rada nella regione sterno-ventrale; e sul margine inferiore del collo; presenza di peli nel sottovello.

**Pelle e pigmentazione:** nei soggetti a vello bianco: pelle di color rosa carnicino, con macchie nere o nerastre e lana corta nera nella regione sterno-ventrale; pelo nero, raso, fitto e lucido sulla faccia con lieve depigmentazione sulle guance; orecchie e arti neri o fittamente picchiettati, questi ultimi generalmente coperti di pelo corto e lucido; lingua, palato ed aperture naturali totalmente o parzialmente neri; nei soggetti a vello nero: pelo, lingua, palato ed aperture naturali totalmente neri o nerastri.

I difetti tollerabili sono: in entrambi i sessi assenza di ciuffo di lana in fronte; unghie chiari; singoli e radi filamenti neri o nerastri nel vello bianco; lieve picchiettatura sulle guance, sulle orecchie e sugli arti tendenti al marrone o rossastro; presenza di macchie bianche sulle aperture naturali, sul palato o sulla lingua; presenza di folto sottovello.

I difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G. sono: ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

## CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	73	66
Altezza alla groppa (cm)	74	68
Altezza toracica (cm)	33	30
Larghezza media groppa (cm)	23	22
Lunghezza tronco (cm)	74	68
Circonferenza toracica (cm)	93	84
Peso(kg)	59	45

Fertilità: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite e il numero delle pecore matricine) 90%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore partorite) 125%.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore matricine) 150%.

L'età media al primo parto è di 16 mesi.

Cicli estrali: per almeno 10 mesi, con riduzione di fertilità nei 2 mesi più freddi.

## ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Leccese è ad attitudine latte in ambiente mediterraneo.

Produzione media al netto del latte poppato dall'agnello nei primi 30 giorni.	Litri	Giorno
Primipare	60	100
Secondipare	80	180
Pluripare	90	180

Nel latte, la percentuale di grasso è del 7% e di proteine è del 6,5%.

Peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 g						
SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	4,0	12,5	23	38	60
	Gemellare	3,2	10,0	18	33	48
Femmine	Singolo	3,6	11,0	19	30	42
	Gemellare	2,8	9,0	17	26	40

La produzione media di lana in sucido è di 3,2 kg negli arieti e di 2,1 kg nelle pecore dalla tosa annuale. La lana è di qualità mediamente ordinaria adatta per i materassi e tappeti.