

# RAZZA OVINA POMARANCINA



## ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Pomarancina deriva probabilmente dalla razza Appenninica di cui conserva tratti morfologici comuni e viene allevata dai primi anni del secolo nei comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina, della Provincia di Pisa, con espansione a zone limitrofe: area collinare volterrana fino ai confini con la provincia di Siena. È una popolazione ovina molto rustica, allevata in forma semibrada stanziale. Ha dimostrato notevoli capacità di adattamento alle zone marginali.

## CARATTERI MORFOLOGICI

**Taglia:** media.

**Testa:** fine, leggera ed acorne, profilo rettilineo o leggermente montonino più accentuato nei maschi. Orecchie piccole e strette portate orizzontali o leggermente pendenti.

**Collo:** di media lunghezza, bene attaccato.

**Tronco:** relativamente lungo e rettilineo. Petto largo.

**Arti:** solidi e relativamente lunghi.

**Vello:** bianco, aperto con bioccoli lunghi.

**Pelle e pigmentazione:** pelle e mucose rosee.

I difetti tollerabili sono: presenza di ciuffo in fronte; presenza di lana nella parte ventrale del collo, nel basso ventre e nelle parti prossimali degli arti; profilo montonino; arti eccessivamente lunghi o corti; orecchie troppo lunghe e pendenti.

I difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G. sono: macchie al vello di qualsiasi colore, pigmentazione della faccia, delle aperture naturali, dell'addome e degli arti, corna o abbozzi corneali in entrambi i sessi, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

## CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	70/80	60/65
Altezza alla groppa (cm)	70/75	60/65
Altezza toracica (cm)	35	28
Larghezza media groppa (cm)	25	25
Lunghezza tronco (cm)	71	60/65
Circonferenza toracica (cm)	85	70/70
Peso (kg)	60/75	55/65

Fertilità annua: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite e il numero delle pecore matricine) 90%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore partorite) 129%.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore matricine): a) per le pecore che partoriscono una volta l'anno 116%; b) per le pecore che partoriscono 3 volte ogni 2 anni: 170%.

L'età media al primo parto è di 14 mesi.

## ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Pomarancina è a preminente attitudine alla produzione di carne. La pecora ha grande capacità materna e ottime doti di resistenza e rusticità.

Peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 g						
SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	4,3	14,7	25,0	41,7	52,6
	Gemellare	3,2	13,8	22,8	39,2	49,3
Femmine	Singolo	4,1	13,5	22,6	35,1	40,2
	Gemellare	2,9	13,0	20,8	32,4	37,7

La produzione media di latte è di 60-80 litri e la maggior parte viene poppato dall'agnello; la percentuale di grasso è di 6-7%.

La produzione media di lana in sucido è di 2,5 kg negli arieti e di 1,5 kg nelle pecore dalla tosa annuale. La lana è di qualità grossolana, adatta per i materassi.