

RAZZA OVINA ALTAMURANA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La pecora Altamurana o delle Murge prende il nome dalla cittadina di Altamura in provincia di Bari. È detta anche Moscia per i filamenti cadenti del suo vello. Si ritiene derivi dagli ovini di razza asiatica o siriana (*Ovis aries asiatica*) e precisamente dal ceppo di Zackel. È una pecora da latte, rustica e frugale, abituata ai pascoli aridi e pietrosi, in forme di allevamento semi brado. L'area di allevamento comprende le province di Bari, Foggia, Potenza e Matera.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media.

Testa: leggera, alquanto allungata, con profilo montonino e presenza a volte di corna corte nei maschi, acorne e profilo generalmente rettilineo nelle femmine; orecchie piccole con portamento orizzontale; ciuffo di lana in fronte.

Collo: piuttosto lungo e poco muscoloso.

Tronco: regione dorso lombare a profilo rettilineo; diametri trasversi sufficientemente sviluppati; groppa spiovente più lunga che larga; addome rotondo e voluminoso; coda lunga e sottile; mammella sviluppata globosa, ben attaccata, con pelle fine e capezzoli mediamente sviluppati.

Arti: lunghi e dritti con appiombi regolari; unghielli solidi generalmente di colore avorio.

Vello: bianco, aperto, costituito da bioccoli appuntiti, esteso con filamenti pendenti, lunghi e lucenti; coprente regolarmente il tronco, il collo, la base del cranio e la coda; lana corta nella regione sterno-ventrale; filamenti mediamente corti sulla parte superiore degli arti e quasi sempre assenti nella parte inferiore; presenza di alcuni peli morti nel sotto-vello.

Pelle e pigmentazione: pelle sottile, elastica e di colore bianco rosato con lieve picchiettatura o piccole macchie rotondeggianti e di colore scuro o grigiastro sulla faccia, nelle zone orbitali e nelle parti inferiori degli arti; lingua, palato ed aperture naturali rosei, ma talvolta con piccole macchie scure.

I difetti tollerabili sono: corna lunghe ed a spirale molto aperta nei maschi; filamenti rossastri sull'occipite; assenza di ciuffo lanoso o ciuffo molto corto in fronte; vello poco lucente; ventre sprovvisto di lana; singoli e radi filamenti grigiastri nel vello; unghielli scuri.

I difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G. sono: corna nelle femmine; vello macchiato; macchie scure molto estese sulla faccia e sugli arti, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	71	65
Altezza alla groppa (cm)	71	65
Altezza toracica (cm)	32	29
Larghezza media groppa (cm)	23	21
Lunghezza tronco (cm)	72	66
Lunghezza tronco (cm)	72	66
Circonferenza toracica (cm)	91	84
Peso (kg)	53	39

I valori di seguito riportati, sono riferiti alle pecore adulte:

Fertilità: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite ed il numero delle pecore avviate alla monta): 90%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore partorite): 112%.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore matricine): 123%.

Cicli estrali: per almeno 10 mesi, riduzione di fertilità nei 2 mesi più freddi.
L'età media al primo parto è 15 mesi.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

L'Altamurana è una razza ad attitudine latte. L'indirizzo produttivo è teso ad esaltare, in soggetti di discreta mole, costituzionalmente robusti, corretti nella morfologia, precoci nello sviluppo e buoni utilizzatori dei pascoli marginali, l'attitudine alla produzione del latte e, subordinatamente, della carne. In tabella, sono riportate le produzioni di latte:

Prod. latte	Litri	Giorni
Primipare	40	100
Secondipare	60	180
Pluripare	65	180

La percentuale media di grasso nel latte è del 7,5%, quella delle proteine è del 6,5%. La produzione di lana in sudicio è di 3 kg negli arieti e 2 kg nelle pecore. La lana è di qualità mediamente ordinaria; adatta per materassi e tappeti. La produzione di carne viene rappresentata in tabella con il peso medio dei soggetti in kg (pesi approssimati a 100 gr.).

SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 giorni	90 giorni	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	3,2	13	20	32	38
	Gemellare	1,9	12	19	31	37
Femmine	Singolo	2,8	12	18	30	36
	Gemellare	1,8	11	17,5	29	35