

RAZZA OVINA PINZIRITA



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Pinzirita è autoctona della Sicilia e ha origini molto antiche. Si ritiene derivi da ovini di razza asiatica o siriana del Sanson (*Ovis aries asiatica*) e precisamente dal ceppo di Zackel. È una razza rustica, frugale, allevata in zone montuose difficile e impervie dove riesce a mostrare le sue doti di buona lattifera grazie alla notevole resistenza alle intemperie e al freddo. L'allevamento è generalmente di tipo estensivo, in medi e grandi allevamenti.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media o piccola in funzione dell'altitudine in cui vive.

Testa: piuttosto tozza, sia nel maschio che nella femmina, il profilo fronto-nasale varia dal rettilineo al lievemente montonino soprattutto negli arieti, di colore bianco, irregolarmente picchiettato di color nero o marrone scuro. I maschi presentano corna robuste, anellate, spiralate all'indietro e lateralmente in basso. Le orecchie sono medio piccole ed appuntite, con portamento quasi orizzontale, il cui colore ricorda quello della testa. Possibilità di ciuffo di lana mediamente corto in fronte.

Collo: breve e robusto, nella parte superiore rivestito di lana, mentre quasi nuda si presenta la zona iugulare, in alcuni soggetti che vivono in alta montagna anche questa regione è ricoperta di lana. Le tettole non sempre sono presenti.

Tronco: armonicamente sostenuto dagli arti. Torace ed addome sono di buona voluminosità, la linea dorso lombare è pressoché rettilinea, con groppa ben sviluppata, coda lunga ma sottile. Le spalle sono robuste ed il treno anteriore leggermente meno sviluppato del posteriore. La mammella sviluppata, di forma globosa, ben attaccata, con pelle fine e capezzoli piuttosto piccoli.

Arti: decisamente robusti con stinchi, garretti e ginocchia ben sviluppati, rivestiti di peluria il cui colore ricorda quello della testa e delle orecchie, unghie robusti di colore grigio ardesia, talvolta viranti all'ocraceo e risultano armonicamente attaccati alla pastoja, flessibile ed elastica.

Vello: di norma bianco, aperto con bioccoli lunghi e fini. Pelle e pigmentazione: pelle di color rosa, talvolta pigmentata in nero o marrone. Tali pigmentazioni interessano, oltre testa e orecchie, per lo più le estremità distali degli arti e più sporadicamente collo, petto e ventre.

Difetti tollerabili: presenza di pezzature poco estese alla testa ed al collo; testa eccessivamente montonina; orecchie larghe, lunghe con portamento pendente; vello poco denso con abbondanti peli morti; coda larga alla base; presenza di peli morti nel vello.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.: vello pezzato nelle varie parti del tronco, assenza di corna nei maschi, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	75	64
Altezza alla groppa (cm)	76	66
Altezza toracica (cm)	38	30
Larghezza media groppa (cm)	28	22
Lunghezza tronco (cm)	78	69
Circonferenza toracica (cm)	102	87
Peso(kg)	72	47

Fertilità annua: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite e il numero delle pecore matricine) 85%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore partorite) 130%.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore matricine) 110%.

L'età media al primo parto è di 15 mesi.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Pinzirita è ad attitudine latte.

Produzione media al netto del latte poppato dall'agnello nei primi 30 giorni.	Litri	Giorno	Lattazione convenzionale (giorni dal parto)
Primipare	80	100	130
Secondipare	120	180	210
Pluripare	130	180	210

Nel latte, la percentuale di grasso è di 6,4 % e di proteine è del 5%.

Peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 g						
SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	3,8	8,0	18,0	27,0	43,0
	Gemellare	3,0	7,0	16,0	25,0	40,0
Femmine	Singolo	3,4	7,0	17,0	25,0	39,0
	Gemellare	2,9	6,5	15,0	23,0	37,0

La produzione media di lana in sucido è di 2,5 kg negli arieti e di 1,6 kg nelle pecore dalla tosa annuale o due tose all'anno. La lana è di qualità mediamente ordinaria, adatta per i materassi.

L'indirizzo produttivo è teso ad esaltare, in soggetti di discreta mole, costituzionalmente robusti, corretti nella morfologia, precoci nello sviluppo e buoni utilizzatori dei pascoli poveri, l'attitudine alla produzione del latte e, subordinatamente, della carne.