

RAZZA OVINA VALLE DEL BELICE



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Valle del Belice è nata da ripetuti incroci tra gli ovini delle razze Pinzirita, Comisana e Sarda, e dal successivo meticciamento selettivo e riproduzione in consanguineità. La pecora della Valle del Belice è presente oltre che nella omonima valle in provincia di Agrigento anche nei territori della provincia di Trapani. Negli ultimi anni si va diffondendo anche nelle province di Palermo, Enna, Catania e Messina. Diversi riproduttori sono stati commercializzati anche in Calabria, nella Basilicata ed in Puglia. Questa razza è resistente alle avversità climatiche invernali, al forte caldo estivo e ha una sostenuta produttività latte.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: media.

Testa: fine, allungata, leggera, di colore bianco. Il contorno degli occhi è spesso interessato da una orlatura di colore rosso più o meno scuro talora anche color caffè, ovvero da una pigmentazione, dello stesso colore a livello della rima oculare. Sono presenti anche soggetti con una pigmentazione frastagliata di colore rosso molto chiaro che può interessare anche parte delle guance; talvolta tale pigmentazione assume la tonalità caffè prima descritta. Acorne nelle femmine e con possibilità di corna anulate e spiralate all'indietro nei maschi. Le orecchie sono di media grandezza o tendenzialmente piccole portate orizzontalmente e talvolta con portamento semipendente; spesso si presentano con la punta pigmentata di un colore simile a quello descritto per la testa.

Collo: sottile medio - lungo, solitamente scarsamente fornito di lana. Presenza o no di tette in ambo i sessi.

Tronco: ben sviluppato, allungato, con buoni diametri trasversali, garrese poco sviluppato. Regione dorso-lombare a profilo rettilineo. Groppa mediamente sviluppata sia in lunghezza che in larghezza.

Mammella: di grande volume, spesso quadrata con ampia base di attacco, ben sostenuta con attacchi forti. Prima della mungitura si presenta molto voluminosa, di consistenza spugnosa al tatto, floscia e flessuosa dopo la mungitura. Capezzoli solitamente proporzionali, talora di dimensioni notevoli, ben diretti. Presenza di capezzoli soprannumerari. Rete retro addominale venosa particolarmente appariscente.

Vello: bianco aperto a bioccoli conici talora appuntiti, con lana corta in tutta la zona caudale; presenza di peli morti nel sotto-vello.

Pelle e pigmentazione: elastica sottile, di colore bianco roseo, zona caudale e genitale rosea.

I difetti tollerabili sono: presenza di maculature agli arti, presenza di corna nelle femmine, profilo montonino, presenza di padiglione auricolare molto ampio o molto ridotto.

I difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G. sono: pezzature di colore rosso più o meno intenso nel vello, pigmentazione rosso mattone interessante l'intera superficie di guance e collo, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	18 mesi		Adulti	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	74,05	70,29	85,36	73,37
Altezza alla groppa (cm)	74,97	71,37	85,46	74,03
Altezza toracica (cm)	33,90	31,60	37,60	33,10
Larghezza media groppa (cm)	38,07	35,80	43,83	39,56
Lunghezza tronco (cm)	72	70,84	84,16	75,51
Circonferenza toracica (cm)	88,83	86,28	101,15	93,95
Peso(kg)	90,20	58,80	100,20	71,70

Fertilità annua: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite e il numero delle pecore matricine) 95%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore partorite) 145%.

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore matricine) 138%.

L'età media al primo parto è di 15 mesi. È una razza poliestrale continua.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Valle del Belice è ad attitudine latte.

Produzione media al netto del latte poppato dall'agnello nei primi 30 giorni.	Litri	Giorno	Lattazione convenzionale (giorni dal parto)
Primipare	150 ± 37,09	100	130
Secondipare	250 ± 50,99	200	210
Pluripare	270 ± 69,88	200	210

Nel latte, la percentuale di grasso è di 6 % e di proteine è di 5,5 %.

Peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 g						
SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	4,5	8,7	22,5	45,5	61,0
	Gemellare	3,7	8,0	20,5	45,0	60,5
Femmine	Singolo	3,8	7,6	17,5	35,8	52,5
	Gemellare	3,2	7,0	15,0	34,2	51,0

La produzione media di lana in sucido è di 2,2 kg negli arieti e di 1,5 kg nelle pecore dalla tosa annuale. La lana è di qualità ordinaria, adatta per i materassi.

L'ottima prolificità le consente una buona produzione di agnelli che è in grado di far crescere anche su pascoli poveri e aridi grazie alla sua grande rusticità.