



RAZZA OVINA CHAROLLAIS



ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Charollais proviene dalla regione di Morvan (Francia) che si estende tra il massiccio di Morvan e la pianura della Bresse, discendente dalle pecore Barrois e Aurois. Gli allevatori, desiderosi di migliorare la produzione di carne e in particolare la conformazione, importarono maschi di Leicester, comunemente chiamati Dishley, per utilizzarli con le pecore locali. L'incrocio tra queste popolazioni portò alla fissazione delle caratteristiche della razza. La pecora Charollais presenta interessanti livelli di prolificità e produzione di latte, ma le sue dimensioni e la sua conformazione la designano come razza da carne. Gli arieti sono molto utilizzati negli incroci. È una razza che viene gestita in modo estensivo o semi-stabulato e viene allevata in molti paesi europei, tra cui l'Italia dove è presente, con qualche gregge di piccole dimensioni, prevalentemente nel sud Italia.

CARATTERI MORFOLOGICI

Taglia: grande.

Testa: acorne; sprovvista di lana e spesso di giarra, di colore sfumato dal rosa al grigio, a volte portante piccole macchie nere; fronte larga, con orbite oculari ampiamente distanziate; orecchie sottili, lunghe, mobili, dello stesso colore della testa.

Tronco: lungo con parti superiori muscolose, torace largo, profondo e spalle chiuse.

Arti: privi di lana o molto corta, di colore mai molto scuro; con buoni appiombi.

Pelle: di colorazione da rosato a grigio, sotto il vello.

Mantello: vello di colore bianco, chiuso o semichiuso, che copre sufficientemente l'animale; lascia scoperta la testa e la nuca.

Difetti da eliminare: difetti dei caratteri sessuali secondari, insufficienza di sviluppo o conformazione, macchie nere o bianche della pelle (a parte le mucose e le orecchie), difetti di appiombi; Gli agnelli con eccesso di pliche saranno esclusi.

Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:

- lana merinizzata,
- profilo fronto-nasale rettilineo,
- ernia ombelicale,
- difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo),
- criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo.

Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Accrescimento 30-70 giorni (parto singolo) (g)	325	279
Accrescimento 30-70 giorni (parto gemellare) (g)	278	274
Peso a 70 giorni (parto singolo), kg	26,5	24,9
Peso a 70 giorni (parto gemellare) (kg)	22,3	21,2
Peso medio (kg)	100-150	75-95

Prolificità: media (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore partorite) 179%.

È una razza molto fertile con facilità al parto. Le pecore sono precoci e possono andare in riproduzione a 7 mesi. Temperamento docile e buon istinto materno.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Charollais è ad attitudine carne con elevata resa al macello. Gli agnelli sono venduti quando raggiungono un peso della carcassa di 22-23 kg.

Arieti: un insieme di qualità scheletriche e della carcassa: conformazione, larghezza muscolare, circonferenza sottopancia, appiombi; con potenziale di crescita e sviluppo;

Pecore: buona conformazione con caratteri sessuali secondari ben marcati.

Un'alta frequenza della mutazione del gene della miostatina è responsabile dell'aumento muscoloso osservato nella razza.