



# RAZZA OVINA SARDA



## ORIGINE E DIFFUSIONE

La razza Sarda ha origini molto antiche, è autoctona della Regione Sardegna dove storicamente ha sempre avuto una notevole importanza culturale ed economica. La Sarda oggi è diffusa in quasi tutta Italia soprattutto in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Alcuni nuclei sono altresì presenti in altri paesi del bacino mediterraneo e in particolare in Tunisia. L'attività di miglioramento genetico fu favorita dalla costituzione dell'Ovile Sardo (1928), tramite il quale iniziarono la registrazione delle anagrafiche cui fecero seguito il rilevamento dei controlli individuali sulla produzione di latte che con il tempo si sono estesi ad un elevato numero di capi. La Sarda si adatta a tutte le condizioni pedoclimatiche ed è allevata sia in ambiente pianeggiante, che collinare e montano. Il sistema di allevamento può essere estensivo di tipo brado o semibrado, stanziale o transumante, oppure intensivo.

## CARATTERI MORFOLOGICI

**Taglia:** media.

**Testa:** distinta leggera, solitamente un po' allungata con profilo diritto o leggermente montonino nei maschi, faccia uniformemente bianca con espressione vivace, occhi grandi e vivaci con leggero rigonfiamento palpebrale, narici larghe, bocca ampia, orecchie di media grandezza o piccole, mobili, portate orizzontalmente e talvolta anche un po' pendenti, corna assenti nelle femmine o poco sviluppate, assenti o rudimentali nei maschi.

**Collo:** ben unito alle spalle ed al petto, lungo ed esile nelle femmine, più forte e più robusto nei maschi.

**Tronco:** allungato e di forma tronco-conica, garrese ben serrato, leggermente pronunciato e piuttosto affilato nella pecora, più muscoloso nell'ariete; torace profondo e leggermente piatto, spalle ben attaccate, leggere, giustamente inclinate ed in armonia con le regioni circostanti; dorso forte e diritto; linea superiore corretta; lombi larghi e robusti allineati con il dorso, ventre capace, arrotondato e ben modellato, fianchi pieni, larghi e profondi, groppa leggermente spiovente, più lunga che larga, coscia piatta, scarna e ben discesa. Coda esile e lunga. Mammella sferica, larga, ben sostenuta, forte negli attacchi, con tessitura morbida, spugnosa, elastica, quasi floscia dopo la mungitura, bene irrorata dalla corrente sanguigna periferica e con capezzoli proporzionati e ben diretti.

**Vello:** bianco, aperto, costituito da bioccoli appuntiti, con presenza di peli morti nel sottovello, esteso fino a metà dell'avambraccio e poco sopra il garretto.

**Pelle e pigmentazione:** pelle sottile, elastica e di colore bianco rosato, talora con lieve picchiettatura nera o marrone sulla testa, negli arti, e, in genere nelle parti prive di lana.

**Difetti tollerabili:** presenza nel vello di pelo morto; presenza di ciuffo di lana sulla fronte; presenza di corna o corna rudimentali, groppa eccessivamente spiovente, scarsa fecondità, difficoltà alla mungitura.

**Difetti morfologici e genetici comportanti l'esclusione dall'iscrizione al L.G.:** lana merinizzata, vello nero o marrone, ernia ombelicale, difetti di dentizione (enognatismo e prognatismo), criptorchidismo anche monolaterale, ermafroditismo. Comportano altresì l'esclusione dal L.G. i caratteri sub-letali a base ereditaria mendeliana certa.

## CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

	Adulti	
	Maschi	Femmine
Altezza al garrese (cm)	71	63
Altezza alla groppa (cm)	32	29
Altezza toracica (cm)	20	18
Larghezza media groppa (cm)	74	66
Lunghezza tronco (cm)	87	78
Circonferenza toracica (cm)	59	42
Peso(kg)	71	63

Fertilità annua: (intesa come rapporto percentuale tra il numero delle pecore partorite e il numero delle pecore matricine) 96%.

Prolificità: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati e il numero delle pecore partorite) da 110% (in condizioni estensive) a 150 % (in condizioni intensive).

Fecondità annua: (intesa come rapporto percentuale tra gli agnelli nati ed il numero delle pecore matricine): da 106% (condizioni estensive) a 144% (in condizioni intensive).

L'età media al primo parto è di 15 mesi. È una razza poliestratale continua con un breve intervallo di anaestro.

## ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

La razza Sarda è ad attitudine latte e viene considerata la «pecora da latte per eccellenza». Nel latte, la percentuale di grasso è del 6% e di proteine è di 5,3 %.

Produzione media al netto del latte poppato dall'agnello nei primi 30 giorni.	Allevamento estensivo	Allevamento intensivo	Giorno	Lattazione convenzionale (giorni dal parto)
Primipare	60	130	100	130
Secondipare	90	170	180	210
Pluripare	100	180	180	210

Peso medio dei soggetti in kg approssimati a 100 g						
SESSO	PARTO	ETA'				
		Nascita	45 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	Singolo	3,8	10,4	17,5	35,3	44,6
	Gemellare	3,3	8,8	16,0	33,8	43,9
Femmine	Singolo	3,5	10,1	16,7	26,9	32,5
	Gemellare	3,1	8,5	15,6	26,7	32,1

La produzione media di lana in sucido è di 2,5kg negli arieti e di 1,1kg nelle pecore dalla tosa annuale. La lana è di qualità grossolana, adatta per tappeti e materassi.

## INDIRIZZO DI SELEZIONE

La selezione della razza Sarda è rivolta a: esaltare l'attitudine alla produzione del latte sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo; a migliorare le caratteristiche della mammella per facilitare la mungitura; incrementare la prolificità.